
pH: Orbipac CPF81D



Sales price without tax 751,28 €
Tax amount

Ask a question about this product
ManufacturerBorgmann Aquaponik Hydroponik

Description

Orbipac CPF81D

Applikationssicherer pH-Sensor

- Robust und zuverlässig, kostenoptimiert, für unbemannte Anlagen
- Hohe Prozesssicherhiet durch einfache Installation
- Betriebskostenoptimiert dank flexibler Installation mit Multikanal-, Multiparameter-Transmitter
- Erhöhte Verfügbarkeit und Prozesssicherheit dank digtaler Kommunikation

Anwendung	Auslaugen, Neutralisation, Auslaufüberwachung
Merkmal	ıgsresistente und schmutzabweisende Gel-Elektrode incl. rozessadaption 3/4" NPT
Messbereich	
Messprinzip	aktelektrode mit Doppelkammer-Referenz-System, at-Brückenelektrolyt und PTFE-diaphragma
Design	nit Flachmembran lektrode in PPS Körper mit 3/4" NPT bgewinde
Material	PPS
Maße	ode: Platinring mmer-Referenzsystem: KNO3 und KCl/AgCl ser: 22 mm (0.87 Zoll) chutzkorb, langer Schaft): 150 mm (5.91 Zoll) achmembran): 140 mm (5.51 Zoll)
Prozesstemperatur	g LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F) g NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)
Prozessdruck	r abs bei 80 °C psi bei 176 °F)
Datenblatt	



Units in box: 1